

2019 年度秋学期「授業環境・学内環境に関するアンケート」の結果と振り返り

— “学生の声”と、今後の取り組み・計画について —

1月6日から21日に MaNaBo 上で実施しました「授業環境・学内環境に関するアンケート」に対して、668名の方から回答がありました。多くの協力をいただき、ありがとうございました。アンケート結果は、授業環境や学内環境の改善に向けての貴重な意見として受け止め、今後の環境整備や計画策定の参考資料として活用します。

* 今回のアンケートの設問は、次の2点です。

設問1 「授業改善のためのアンケート」の実施方法や内容について

設問2 授業環境全般に関する意見や要望

(照明、空調、視聴覚機器、マイクの音量、通信・WiFi 環境、
外の雑音等)



■ 2019 年度秋学期のアンケートで寄せられた主なコメントと今後の取り組み・計画

設問1 「授業改善のためのアンケートの実施方法や内容」に関して

この設問に対する回答で多かったのは、「全授業においてアンケートを実施して欲しい」、「WEB に変更になったのだから、授業の時間内では実施せずに、授業時間外に回答させてほしい」といった要望が多く見受けられました。前者は、学生の皆さんや教員の準備・実施の負担が極めて大きいことを想定しての配慮であること、また後者は、一般的に、アンケートの実施方法を WEB に変更すると、回答率が大幅に下がる傾向があるため、回答率を維持するために紙で実施していた時と同様に授業時間内に実施しました。みなさんのご協力のおかげで、昨年度とほぼ同じ回答率という結果になりました。今後は、授業時間外に実施しても、回答率が維持できる方法を検討していきたいと思います。今後も皆さんの率直な意見を聞かせてください。

設問 2 「授業環境全般」に関して

名古屋キャンパスでは、近年改善の要望が多かった 4 号館 2・3 階トイレの改修工事を進めており、年度内に完了予定です。豊田キャンパスでは、旧体育館の跡地に大講義室や多目的スペース、屋内直線走路を備えた新 6 号館の新築工事を進めています。

マイクのノイズやプロジェクター投影などの不具合が発生している教室については、随時調整を行っていますが、抜本的な解決が必要な場合には、該当機器の修理・更新を実施しています。両キャンパスともに教室の定期点検（月 1 回程度）を実施しており、故障物件の早期発見・解決を図っています。また、机椅子等への要望については、貴重な意見として今後の参考にし、更新計画を立てていきます。なお、2019 年度から BYOD（Bring Your Own Device）がはじまり、学生一人ひとりがパソコンを持参する前提での授業を推奨しています。MaNaBo の利用など情報環境を活かした授業手法がより有効なものとなるよう、コンピュータ演習室を含めた各教室の施設設備、環境整備を計画的に行う予定です。2020 年度内に名古屋キャンパス 0 号館、2 号館及び 5 号館、豊田キャンパス 8 号館及び 21 号館、合計で約 53 台の無線 LAN アクセスポイントを設置する予定です。また、学内無線 LAN が利用可能な場所を表すエリアマップを中京大学公式 Web サイト(教職員・在学生 → 認証ネットワーク(WiFi)エリアマップ)にて公開するとともに、WiFi 機器設置教室には WiFi 対応教室ステッカーを掲示しています。

■ 2020 年度の授業環境・学内環境改善の主な取り組み・計画

* 皆さまから届いた声（アンケート結果）を参考に、環境整備や計画策定を行っていきます。

〔名古屋キャンパス〕

空調（冷暖房）	空調設備	・ 2 号館一部教室
	換気設備	・ センタービル G 階～4 階トイレ
椅子、マイク・プロジェクター等	机・椅子	・ センタービル 7 階一部教室の稼働机・椅子の交換 ・ 5 号館 561 教室の固定椅子の修理
	マイク機器	・ 5 号館 523, 524 教室
	照明	・ センタービル 6 階安定器の取替
	AV 機器等	・ センタービル 7 階講義室および 0501 教室、5 号館 523, 524 教室、9 号館 922 教室のプロジェクター、資料提示機器、スクリーン等の更新 ・ 9 号館 91A 教室のディスプレイ、資料提示機器等の更新 ・ 5 号館 572 教室の電子黒板の更新
ネットワーク環境		・ 無線 LAN アクセスポイントの増設 センタービル 0501, 0603, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706 2 号館 231, 5 号館 532, 544, 554, 561, 563

〔豊田キャンパス〕

空調（冷暖房）	空調の更新	・ 7号館研究室 B、12号館一部教室、15号館教室・研究室
椅子、マイク・プロジェクター等	机・椅子	・ 15号館教室、研究室の机・椅子更新 ・ 2142 教室の固定イス修理
	マイク機器	・ 17号館 1741, 1742, 1743 教室の修理
	照明	・ 7号館の照明 LED 化
	AV 機器等	・ 8号館 824, 825, 851, 852, 853, 854, 855 教室および 21号館 2141, 2142, 2143 教室のプロジェクター, 資料提示機器, スクリーンの更新 ・ 8号館 85A, 85B 教室のディスプレイ, 資料掲示機器等の更新 ・ 21号館 2111 教室の電子黒板の更新 ・ 8号館講義室の臭気の原因特定, 改善
ネットワーク環境		・ 無線 LAN アクセスポイントの増設 8号館 827, 828, 17号館 1731, 21号館 2111, 2112, 2113

■ 学生の皆さんへのお願い

省エネ活動 (温度設定)	<p>本学は「省エネ法」に基づく「指定工場」に認定され、省エネ活動の推進が義務付けられています。この法律により、年間エネルギー使用量を対前年 1%削減する遵守義務が課せられており、電力消費量の高い教室の空調設定温度については集中管理としています。夏季は 27℃、冬季は 20℃を目処に室温調整を行っているのはそのためです。</p>
教室の清掃 (机上の落書き)	<p>黒板や教卓、机上を含めた教室内のゴミ等の撤去は毎日実施しております。また、多くの指摘があった机上の落書き清掃に関しては、月 2 回実施しています。清潔で快適な環境を守るため、学生の皆さんの協力も必要です。公共の場でのマナーを意識し、「机上には落書きをしないこと」「ゴミはゴミ箱に捨てること」を心がけてください。</p>

今後も「授業環境・学内環境に関するアンケート」への協力をお願いします。